



**Kostenvoranschlag Datum:** \_\_\_\_\_

**Beratung erfolgte durch  
 Mitarbeiter Sanitätshaus:** \_\_\_\_\_

**Außendienst PRO ACTIV:** \_\_\_\_\_

**Bestellung Datum:** \_\_\_\_\_

gemäß AGB PRO ACTIV GmbH

## SPEEDY F1

**Starrrahmen-Sportrollstuhl  
 mit individueller Rahmengeometrie und  
 Zurüstung nach Maß,  
 fest verschweißtes Fahrwerk  
 Zugelassen bis 120 kg Zuladung**

A9011100000 CHF 4.320,00

### Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: \_\_\_\_\_  
 Name: \_\_\_\_\_  
 Straße: \_\_\_\_\_  
 PLZ / Ort: \_\_\_\_\_  
 Tel.: \_\_\_\_\_  
 Fax: \_\_\_\_\_  
 E-Mail: \_\_\_\_\_  
 ASP.: \_\_\_\_\_

**Rechnungsadresse:**  **wie Firmenadresse**

**abweichend** (siehe unten)

Kd.-Nr.: \_\_\_\_\_  
 Name: \_\_\_\_\_  
 Straße: \_\_\_\_\_  
 PLZ / Ort: \_\_\_\_\_  
 Tel.: \_\_\_\_\_  
 Fax: \_\_\_\_\_  
 E-Mail: \_\_\_\_\_  
 ASP.: \_\_\_\_\_

**Versandadresse:**  **wie Firmenadresse**

**abweichend** (siehe unten)

Name: \_\_\_\_\_  
 Straße: \_\_\_\_\_  
 PLZ / Ort: \_\_\_\_\_

### Kundenname / Kommission:

Name, Vorname: \_\_\_\_\_  
 Straße: \_\_\_\_\_  
 PLZ / Ort: \_\_\_\_\_  
 Tel.: \_\_\_\_\_  
 Fax: \_\_\_\_\_  
 E-Mail: \_\_\_\_\_  
 Geb.-Dat.: \_\_\_\_\_  
 Kostenträger: \_\_\_\_\_

SPEEDY F1 basket



SPEEDY F1 tennis



SPEEDY F1 badminton



SPEEDY F1 4dance



# Grundmaße


## Körpermaße:

Körpergröße: \_\_\_\_\_ cm

Gewicht: \_\_\_\_\_ kg


Unterschenkellänge: \_\_\_\_\_ cm  
(anatomisches Maß: Kniekehle bis Fußsohle)

Indikation: \_\_\_\_\_



Diese Angaben sind zur weiteren Bearbeitung zwingend erforderlich!

## Rollstuhlmaße:



- |   |  |
|---|--|
| <p><b>A: SB</b> Sitzbreite _____ cm</p> <p><b>B: ST</b> Sitztiefe _____ cm</p> <p><b>C: RH</b> Rückenhöhe _____ cm</p> <p><b>D: USL</b> Unterschenkelhöhe _____ cm</p> <p><b>E: SHh</b> Sitzhöhe hinten _____ cm</p> <p><b>F: SHv</b> Sitzhöhe vorne _____ cm</p> <p><b>G: KP</b> Kippunkt _____ cm<br/>(Innenkante Rückenrohr bis Achsmitte Antriebsrad)</p> <p><b>H: Beginn</b> Rahmeneinzug _____ cm<br/>(l - min. 6 cm)</p> | <p><b>I:</b> Rahmenlänge bis zum vorderen Rahmenbogen _____ cm</p> <p><b>J: KW</b> Kniewinkel _____ °<br/><b>oder</b></p> <p><b>J1:</b> Winkel des vorderen Rahmenrohrs zur Vertikalen _____ °</p> <p><b>M:</b> Unterschenkelweite oben _____ cm</p> <p><b>N:</b> Unterschenkelweite unten _____ cm</p> <p><b>O:</b> Position des Kippstützenlagerblocks (beim Basketball bildet gemäß Reglement das Antriebsrad den hintersten Punkt) _____ cm</p> <p><b>P:</b> Position des Lenkradlagerblocks (Innenkante Rückenlehne bis Mitte Lagerblock) _____ cm</p> <p><b>Q:</b> Abstand zwischen den Lenkradlagerblöcken _____ cm</p> |
|---|--|

**Für die Konstruktion gelten die Maßtoleranzen gemäß DIN EN ISO 13920 (Maße in mm)**

Genauigkeitsgrad	Bis 30	Über 30 bis 120	Über 120 bis 400	Über 400 bis 1000
<b>C</b>	+/- 1	+/- 3	+/- 4	+/- 6

## Rahmenfarbe - Einfarbdesign

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: [www.proactiv-gmbh.de/farben.php](http://www.proactiv-gmbh.de/farben.php)

### Rahmenfarbe: Auswahl aus Farbpalette

Rahmenfarbe wird bei Bestellung angegeben

A9000100170-000

#### Pulverfarben

##### Weiß RAL 9016

glanz A9000100170-023

matt A9000100170-123 **CHF 46,00**

##### Brillant Silber

glanz A9000100170-011

##### Anthrazit RAL 7016

glanz A9000100170-001

matt A9000100170-101 **CHF 46,00**

##### Schwarz RAL 9005

glanz A9000100170-003

matt A9000100170-019 **CHF 46,00**

##### Rein Orange RAL 2004

glanz A9000100170-022

matt A9000100170-122 **CHF 46,00**

##### Pink Magenta RAL 4010

glanz A9000100170-037

matt A9000100170-137 **CHF 46,00**

##### Pastellblau RAL 5024

glanz A9000100170-036

matt A9000100170-136 **CHF 46,00**

##### Lemon Green

glanz A9000100170-005

matt A9000100170-105 **CHF 46,00**

##### Gelb RAL 1023

glanz A9000100170-046

matt A9000100170-146 **CHF 46,00**

##### Rot RAL 3001

glanz A9000100170-047

matt A9000100170-147 **CHF 46,00**

#### Pulverfarben „Dormant“

##### Tiefschwarz Effekt Silber

glanz A9000100170-007

##### Sky Blue

glanz A9000100170-017

##### Marine Blau

glanz A9000100170-045

matt A9000100170-145 **CHF 46,00**

##### Apple Green

glanz A9000100170-014

matt A9000100170-114 **CHF 46,00**

##### Violett

glanz A9000100170-044

##### Fire Red

glanz A9000100170-018

matt A9000100170-118 **CHF 46,00**

### Rahmenfarbe – Einfarbdesign Sonderfarben „Nasslack“

**CHF 348,00**

##### Storm (Eisblau)

glanz A9000100170-500

matt A9000100170-501

##### Café

glanz A9000100170-520

matt A9000100170-521

##### Prairie (Roségold)

glanz A9000100170-504

matt A9000100170-505

##### Pearl (Perlmutter-Weiß)

glanz A9000100170-524

matt A9000100170-525

##### Berry (Beere)

glanz A9000100170-526

matt A9000100170-527

##### Blue Ocean

glanz A9000100170-522

matt A9000100170-523

##### Omega (Blau)

glanz A9000100170-512

matt A9000100170-513

##### Mint

glanz A9000100170-528

matt A9000100170-529

##### Chili

glanz A9000100170-516

matt A9000100170-517

##### Sunflower (Sonnengelb)

glanz A9000100170-518

matt A9000100170-519

##### Emerald (Smaragdgrün)

glanz A9000100170-514

matt A9000100170-515

## Rahmenfarbe - Zweifarbdesign

Hinweis: Beim Zweifarbdesign entsprechen beide Farben dem Glanzgrad der Designfarbe.

**Zweifarbdesign bestehend aus einer Grundfarbe (am Rahmen hinten) und einer Designfarbe (am Rahmen vorne)** **CHF 283,00**

Farbe bitte nachstehend wählen:

### Grundfarbe (am Rahmen hinten)

#### Weiß RAL 9016

A9000100170-200

#### Gestrahlt transparent beschichtet

A9000100170-201

#### Anthrazit RAL 7016

A9000100170-202

#### Schwarz RAL 9005

A9000100170-203

#### Pastellblau RAL 5024

A9000100170-206

#### Lemon Green

A9000100170-207

#### Gelb RAL 1023

A9000100170-208

### Designfarbe (am Rahmen vorne)

#### Gelb RAL 1023

glanz A9000100170-261

matt A9000100170-262

#### Lemon Green

glanz A9000100170-250

matt A9000100170-251

#### Chili

glanz A9000100170-253

matt A9000100170-254

#### Rein Orange RAL 2004

glanz A9000100170-255

matt A9000100170-256

#### Café

glanz A9000100170-278

matt A9000100170-279

#### Schwarz RAL 9005

glanz A9000100170-259

matt A9000100170-260

#### Omega (Blau)

glanz A9000100170-252

matt A9000100170-263

#### Storm (Eisblau)

glanz A9000100170-264

matt A9000100170-265

#### Prairie (Roségold)

glanz A9000100170-266

matt A9000100170-267

#### Pearl (Perlmutter-Weiß)

glanz A9000100170-282

matt A9000100170-283

#### Berry (Beere)

glanz A9000100170-284

matt A9000100170-285

#### Blue Ocean

glanz A9000100170-280

matt A9000100170-281

#### Mint

glanz A9000100170-286

matt A9000100170-287

#### Sunflower (Sonnengelb)

glanz A9000100170-276

matt A9000100170-277

#### Emerald (Smaragdgrün)

glanz A9000100170-274

matt A9000100170-275

## Farbe - Anbauteile

Hinweis: Sofern keine Angabe erfolgt, werden Lenkradgabel und Lagerblock in Schwarz montiert.

### Antriebsrad: Alu-Felge, Nabe und Speichen

Silber A9000100171-003

### Lenkradgabel und Lagerblock

Silber A9000100173-011

Schwarz A9000100173-003

## Farbdesign Anbauteile nach Kundenwunsch:

### Antriebsrad: Alu-Felge und Design-Inlett<sup>1</sup>

Rein Orange RAL 2004 **CHF 227,06**

A9000100171-022

Weiß RAL 9016 **CHF 227,06**

A9000100171-023

Rahmenfarbe **CHF 227,06**

A9000100171-999

Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) **CHF 314,10**

A9000100171-998

Farbe: \_\_\_\_\_

A9000100170-

### Lenkrad: 5" Alu-Felge<sup>2</sup> (3-Speichen-Design)

Rein Orange RAL 2004 **CHF 52,11**

A9000100174-022

Weiß RAL 9016 **CHF 52,11**

A9000100174-023

Rahmenfarbe **CHF 81,65**

A9000100174-999

Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) **CHF 81,65**

A9000100174-998

Farbe: \_\_\_\_\_

A9000100170-

## Spezielle Farbwünsche (Rahmen oder Anbauteile)

### Rahmenfarbe Einzelbeschaffung

#### Auswahl aus RAL Farbpalette

A9000100170-100 **CHF 436,00**

### Glanzgrad

glanz

matt

### Farbbezeichnung

\_\_\_\_\_

### RAL Nummer

\_\_\_\_\_

Hinweis: Anbauteile **nicht** in Designfarben möglich


<sup>1</sup> Nur in Verbindung mit Liteline-Nabe (bei Antriebsrad Alu-Felge mit 18 oder 36 Speichen, Einwand)

<sup>2</sup> Nur in Verbindung mit Lenkrad 5" Alu-Felge 3-Speichen-Design leichter Lauf A9000501200 oder gute Dämpfung A9000501210

## Rückenlehne


### Seitenblech Aluminium, Kontur dem Radlauf folgend

A9015402470-002  
Rückenlehne verschraubt, nicht abfaltbar  
Rückenwinkel 90° zum Boden  
Anpassung an die Oberkante des Reifens  
in Rahmenfarbe



### Seitenblech Aluminium, Kontur nach Maß

A9015402470-001 **CHF 96,50**  
Rückenlehne verschraubt, nicht abfaltbar  
Anpassung Maß:  
A = \_\_\_\_\_ cm / B = \_\_\_\_\_ cm  
in Rahmenfarbe




### Seitenteil mit geschweißtem Rohrbügel, Kontur dem Radlauf folgend

A9011400400-002 **CHF 379,00**  
mit Füllblech,  
Rückenlehne fest verschraubt, nicht abfaltbar  
Anpassung an die Oberkante des Reifens  
in Rahmenfarbe  
(Angabe 3 cm oberhalb des Reifens)  
Nicht in Verbindung mit Body Contour  
In Rahmenfarbe



### Seitenteil mit geschweißtem Rohrbügel, Kontur nach Maß

A9011400400-001 **CHF 434,00**  
mit Füllblech,  
Rückenlehne verschraubt, nicht abfaltbar  
Anpassung an die Oberkante des Reifens,  
in Rahmenfarbe  
Anpassung Maß:  
A = \_\_\_\_\_ cm / B = \_\_\_\_\_ cm  
Nicht in Verbindung mit Body Contour



### Rückenlehne abfaltbar

A9011400010 **CHF 390,00**  
7-fach winkelverstellbar,  
mit integrierten Aluminium-Seitenteilen



## Rückenausstattung

### Anpassrücken und Rückenpolster

A9000802010-K  
Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene  
Oberfläche  
Ausstattung mit Rückenbügel 120 mm  
ausgestellt




Weitere Rückensysteme wie z. B. Ergonomie-Rückenschale  
siehe separates Bestellblatt „PRO ACTIV Sitz- und Rückensysteme“



## Sitzbespannung


### Body Contour

A9000801025-K  
Zugelassen bis zu einem Körpergewicht von 120 kg  
Nicht in Verbindung mit Seitenteil mit geschweißtem Rohrbügel, Artikelnr. A9011400400-001 und A9011400400-002




### Offenes Gurtsystem

A9000801010-K **CHF 77,60**




## Sitzkissen



**Sitzkissen für individuelle Rahmengenometrie**  
Inlett: Standard

A9000805190-K **CHF 166,70**



**Sitzkissen für individuelle Rahmengenometrie mit Radiuskontur**  
Inlett: Standard

A9000805320-K **CHF 213,00**

**Sitzkissenhöhe:**

- 3 cm       5 cm  
 4 cm       6 cm

**Sitzkissen für individuelle Rahmengenometrie**  
Inlett: Anti-Dekubitus

A9000805210-K **CHF 496,00**

**Sitzkissen für individuelle Rahmengenometrie mit Radiuskontur**  
Inlett: Anti-Dekubitus

A9000805310-K **CHF 543,50**

**Sitzkissenhöhe:**

- 4 cm  
 6 cm

### Bezugsstoff:

- Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche  
 Schwarz, geschlossene Oberfläche  
Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Bezugsstoff „Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche“ ausgeliefert.

**Sitzkissen ist vorhanden**

Fabrikat / Typ \_\_\_\_\_

Kissenhöhe \_\_\_\_\_ cm

**Sie finden die Sitzkissen auch auf unserem separaten Bestellblatt „PRO ACTIV Sitz- und Rückensysteme“**

## Radsturz

### 12° Antriebsradsturz

A9011202000-012

### 15° Antriebsradsturz

A9011202000-015

### 18° Antriebsradsturz

A9011202000-018

### 20° Antriebsradsturz

A9011202000-020

## Fußstütze

### Fußbügel durchgehend

A9016601010-K001  
mit Rohr-Auflagebügel  
höhenverstellbar +/- 3 cm



### Fußbügel durchgehend mit gummierter Fußbrettauflage

A9011610000-K **CHF 120,00**  
höhenverstellbar +/- 3 cm  
Auflage: Vorne gekantet, verschraubt  
Tiefe: 27 cm



### Fußbügel durchgehend mit Fußbrettauflage „Box-Form“

A9011610020 **CHF 206,00**  
gummiert, höhenverstellbar +/- 3 cm,  
Auflage:  
Breite: 20 cm,  
Länge: 31,5 cm + 1,5 cm einstellbar



## Rammbügel

### Offence Bügel mit Radiusbogen

A9011100500 **CHF 265,00**



### Offence Bügel mit Trapezform

A9011100501 **CHF 265,00**



### Defence Bügel, abnehmbar

A9011100502 **CHF 265,00**



### Hinterer Rammbügel

A9011100600 **CHF 163,70**  
mit gebogenem Rohr ausgeführt



## Adaptionen

### Mittelkippstütze oversized fest verschweißt

Kippstützengabel fest verschraubt A9011300378 **CHF 345,00**

Kippstützengabel über Steckachse abnehmbar A9011300374 **CHF 406,00**



### 2 Kippstützen mit Oversized-Rohr


Kippstützengabel fest verschraubt A9011300170 **CHF 450,00**

Kippstützengabel über Steckachse abnehmbar A9011300270 **CHF 578,00**



### Mittelkippstütze mit Oversized-Rohr längenverstellbar (tennis)

A9011300370 **CHF 372,00**  
mit fest montierter Kipprad-Drehgabel



### Mittelkipfstütze abnehmbar 4dance

A9000300010 **CHF 565,70**

über Schnellspannklammer abnehmbar  
mit drehbarer Lenkradgabel und Skaterolle  
Ø 80 mm  
in Bodenfreiheit und Winkel einstellbar  
Farbe: Schwarz



### 3" Lenkräder

#### 3" Skaterollen (80 mm)

A9000501110 **CHF 72,00**

pannensicher



### Antriebsräder

Informationen zu weiteren Felgentypen, Ausführungen und Verfügbarkeiten unter: [www.proactiv-gmbh.de](http://www.proactiv-gmbh.de)

#### 24" Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen

A9000203000

Bis 120 kg Körpergewicht mit Liteline-Nabe  
(Bild links)  
über 120 kg Körpergewicht mit Alu-  
Hochflanschnabe (Bild rechts),  
radial verspeicht



#### Antriebsrad Doppelwandfelge 36 Speichen

24" (ETRTO 540)  
A9000203100 **CHF 167,00**

25" (ETRTO 559)  
A9000203200 **CHF 167,00**

26" (ETRTO 590)  
A9000203300 **CHF 167,00**

28" (ETRTO 622)  
A9000203310 **CHF 167,00**

mit Alu-Hochflanschnabe, radial verspeicht  
Einsatz bei hohen Belastungen und  
Körpergewicht >120 kg



#### Spinergy Laufrad „Spox Sport“ mit 24 PBO Speichen Felge, Nabe und Speichen in schwarz

24" (ETRTO 540)  
A9000203550 **CHF 770,00**


25" (ETRTO 559)  
A9000201559 **CHF 770,00**

26" (ETRTO 590)  
A9000203555 **CHF 770,00**



## Greifringe

x = Maß Greifringanbau



Greifringanbau  
allgemein:

- x = 11 mm
- x = 19 mm

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Greifring weit (19 mm) angebaut.

### Edelstahl Ø 20 mm

- 24" Greifring für  
24" und 25" Rad  
A9000205010-004
- 26" Greifring für  
26" Rad  
A9000205010-006
- 28" Greifring für  
28" Rad  
A9000205010-008



### Aluminium Ø 19 mm silber eloxiert

- 24" Greifring für  
24" und 25" Rad  
A9000205019-004



### Aluminium Ø 19 mm poliert und harteloxiert

- 24" Greifring für  
24" und 25" Rad  
A9000205030-004 **CHF 162,00**
- 26" Greifring für  
26" Rad  
A9000205030-006 **CHF 162,00**



### Titan Ø 19 mm

- 24" Greifring für  
24" und 25" Rad  
A9000205040-004 **CHF 285,00**
- 26" Greifring für  
26" Rad  
A9000205040-006 **CHF 285,00**



### Silikon-Greifringüberzug

- für Greifring 24"  
A9000205100-004 **CHF 247,00**
  - für Greifring 26"  
A9000205100-006 **CHF 247,00**
- Oberfläche ohne Struktur  
kompatibel zu Greifring Ø 19 mm oder  
Ø 20 mm.



## Speichenschutz

### Finger- und Speichenschutz „transparent“

- für 24" Rad  
A9000206300-004 **CHF 215,00**
- für 26" Rad  
A9000206300-006 **CHF 215,00**



## Bereifung

### Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

- 24x1" (540-25)  
A9000204001-004  
Farbe: Schwarz  
7,5 bar



### Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

- 24x1" (540-25)  
A9000204000-004
- 25x1" (559-23)  
A9000204000-005
- 26x1" (590-25)  
A9000204000-006  
Farbe: Grau, schwarzwand  
7,5 bar



### Schwalbe „SpeedAir“ Saalsportbereifung

- 24x3/4" (540-20) CHF 45,60  
A9000204121-004
- 25x3/4" (559-20) CHF 45,60  
A9000204121-005
- 26x3/4" (590-20) CHF 45,60  
A9000204121-006  
Farbe: Weiß, schwarzwand  
10 bar



### 28x1" Hochdruckleichtlauf

- A9000204000-008  
(ETRTO 622)  
Farbe: Grau, schwarzwand  
7,5 bar

## Zubehör

### Handluftkompressor mit Manometer

- A9000901100 CHF 113,00  
bis 14 bar



### Transporttasche für Antriebsräder

- für 24" Rad CHF 88,80  
A9000903530-004  
Ø 76 cm x 2 cm
- für 26" Rad CHF 88,80  
A9000903530-006  
Ø 83 cm x 2 cm



Weiteres Zubehör wie z. B. Adaptivbikes, Lenkvorsätze etc. siehe separates Bestellblatt oder [www.proactiv-gmbh.de](http://www.proactiv-gmbh.de)

## Dienstleistungen

### Beratung und Ausmessung durch PRO ACTIV

- A9990000000 CHF 357,00

### Übergabe und Einweisung des Rollstuhls durch PRO ACTIV

- A9990000006 CHF 357,00

### Anmerkungen und Notizen:

Ort, Datum

Unterschrift Endkunde / Fachhändler

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.