Im Hofstätt 11
D-72359 Dotternhausen
Tel +49 (0)7427 9480-0
Fax +49 (0)7427 9480-7025
e-mail info@proactiv-gmbh.de
www.proactiv-gmbh.de

CE

☐ ***Kostenvoranschlag Datum:*** _____
Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus: _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

☐ **Bestellung Datum:** _____
gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP: _____

☐ ***Rechnungsadresse abweichend*** *(siehe unten)*

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____

☐ ***Versandadresse abweichend*** *(siehe unten)*

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:

Name, Vorname: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
E-Mail: _____
Geb.-Dat.: _____
Kostenträger: _____
Indikation: _____

HUSK-E Adaptivbike

Komfortable Ausführung mit Neodrives System bis 120 kg Anhängelast

- für Fahrer mit geringer Muskelkraft und stärkerer Einschränkung sowie für alle, die einen komfortablen Antrieb mit hoher Kraftunterstützung benötigen
- für hügeliges Gelände ohne lange Anstiege
- mit Pinion-Schaltung, im Stand schaltbar
- Scheibenbremse Ø 180 mm mit Bremshebel oder Rücktritt-Scheibenbremse möglich

Grundausstattung

- Neodrives Nabenmotor Z15 | 250 W | 40 Nm
- Andockplatte zum schnellen Ankoppeln an den „Quick-Snap-Adapter"
- Verstellbare und abklappbare Tretlagerstütze zur Packmaßminimierung
- Mechanische Feststell-Scheibenbremse
- Abstellständer
- Beleuchtungsset
- Schutzblech
- 20“ Antriebsrad
- Farbdisplay sMMi Z15 Connect

A9117100040-020 ***CHF 8.160,00***

Körpermaße

Körpergröße: _____ cm
Oberkörperhöhe: _____ cm
Gewicht: _____ kg

Angaben zur Bearbeitung des Vorgangs zwingend erforderlich.

Übersetzung

Kettenblatt am Tretlager mit 28 Zähnen

◧ A9117200050
für eine höhere Endgeschwindigkeit
in Verbindung mit der C1.6 Getriebeschaltung
empfohlen

Kettenblatt am Tretlager mit 22 Zähnen

◧ A9117200051
für leichteres Ansprechverhalten
in Verbindung mit der 1.9 Getriebeschaltung
empfohlen (die Entfaltung ist dann identisch mit
der einer 3x9 Schaltung)

Pinion-Schaltung

Pinion C1.6 Getriebeschaltung

◧ A9117200010
mit 6 Gängen
Übersetzungsbandbreite von 295%

Pinion C1.9 XR Getriebeschaltung

☐ A9117200011 **CHF 328,00**
mit 9 Gängen
Übersetzungsbandbreite von 568%

Bremssystem

Doppeltes hydraulisches Scheiben-Bremssystem „Magura“

☐ A9117300100 **CHF 379,00**
Zwei Magura 2-Kolben Bremssattel
Feststellbremse über Arretierbügel am
Handgriff

Rücktrittscheibenbremse mechanisch mit Kurbelfreischaltfunktion

☐ A9117300110 **CHF 776,00**
Kompatibel mit Kettenschaltung und
Freilaufschaltnabe
In Verbindung mit:
- Griffweite 45 cm, 50 cm, 53 cm oder 58 cm
- Tretkurbel Kurbellänge 155 oder 175 mm
bis 120 kg Körpergewicht



Akkus und Zubehör

Die angegebenen Reichweiten sind abhängig von Streckenprofil, Benutzergewicht und Geschwindigkeit.

Akku Neodrives DT
36V 17Ah 612Wh
Reichweite: ca. 45-75 km

◧ A9117900140
Montage links an der Gabel

Doppelakku Neodrives DT
36V 17Ah 612Wh
Reichweite: ca. 90-150 km

☐ A9117900145 **CHF 1.542,60**
Montage beidseitig an der Gabel,
Wechselsteckverbindung an der Gabel montiert
zum einfachen Wechsel zwischen den Akkus.
Halterung rechts schwenkbar, zur Entnahme
des Akkus.
Nur in Verbindung mit Rahmenadapter mit
Rechtsbedienung.

Farbe Schutzblech

Sofern keine Angabe erfolgt, werden Schutzblech und Kettenschutzscheibe in Anthrazit RAL 7016 matt geliefert.

Schutzblech, Kettenschutzscheibe und Motorabdeckung
Anthrazit RAL 7016 matt

◧ A9117500004

Schutzblech, Kettenschutzscheibe und Motorabdeckung
Rein Orange RAL 2004 glanz

◧ A9117500006

Schutzblech, Kettenschutzscheibe und Motorabdeckung
Lemon Green glanz

◧ A9117500007

Schutzblech, Kettenschutzscheibe und Motorabdeckung
Individuelle Farbauswahl

☐ A9117500010 **CHF 172,00**
aus Farbpalette Einfarbdesign
Pulverfarben Rollstuhl

A9000100170-___ ___ ___

Farbe:_____

Bereifung

20x2,1" Schwalbe „Jumpin´Jack“
(Geringe Verfügbarkeit – nur so lange der Vorrat reicht. Alternativ: Schwalbe „Smart Sam“)

◧ A9117105100
(ETRTO 406-54)
Pannenschutzlevel 3,5

20x2,35" Schwalbe „Smart Sam“

◧ A9117105101
(ETRTO 406-60)
Profilreifen
Pannenschutzlevel 3,5

20x2,15" Schwalbe „Big Ben Plus“

☐ A9117105102 **CHF 32,70**
(ETRTO 406-55)
Profilreifen
Pannenschutzlevel 6

Abmessungen

Kurbelart und Griffweite

Standard Tretkurbel

◧ Griffweite 40 cm
A9117500100-040

◧ Griffweite 45 cm
A9117500100-045

◧ Griffweite 50 cm
A9117500100-050

Tetra Tretkurbel (ausgestellt)
mit ausgestellten Kurbelarmen für max. Oberkörperfreiraum

◧ Griffweite 48 cm
A9117500100-048

◧ Griffweite 53 cm
A9117500100-053

◧ Griffweite 58 cm
A9117500100-058

Standard Tretkurbel

◧ Länge 155 mm
A9110600100-155

◧ Länge 175 mm
A9110600100-175

◧ Länge 195 mm
A9110600100-195

Tetra Tretkurbel

☐ Länge 155 mm
A9100600105-155 **CHF 153,10**

☐ Länge 175 mm
A9100600105-175 **CHF 153,10**

☐ Länge indivduell
140 mm bis 195 mm **CHF 280,30**
A9100600100

Handgriffe

Handballenauflage am Handgriff

☐ A9110601200 **CHF 165,70**

gepolstert, verschraubt, winkeleinstellbar

Tetra-Handstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

☐ A9110601101 **CHF 191,50**

Tetra-Handrückenstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

☐ A9110601102 **CHF 218,00**

sehr steife Außenstütze als Rundrohr ø 20 mm mit Moosgummiüberzug
Nicht in Verbindung mit Tetra-Handstütze schwenkbar

Tetra-Ergogriff freistehend

☐ A9100600001 **CHF 169,00**

Kurbelgriffe vertikal angeordnet
verbreitert die Griffweite um 8,6 cm
kombinierbar mit Tetra-Handstütze schwenkbar

Tetra-Schalengriffe

☐ A9110601100 **CHF 187,00**

Zubehör Bike

Rangierrollen für Abstellständer

☐ A9110900017 **CHF 132,20**

Rangierrollen über Inlett an Abstellständer montiert

Abstellständer mit Bedienhebel für hohen Bedienungskomfort

☐ A9110900004 **CHF 143,00**

mit längerem Betätigungshebel
und reduzierter Federkraft.

LED Beleuchtungsset für Neodrives System

☐ A9117900205 **CHF 167,00**

Versorgung des LED Frontscheinwerfers über den Akku des Antriebssystems
Rücklicht als Stecklicht mit Batterie-Versorgung
Beleuchtungsset aus der Grundausstattung entfällt

Gepäckträger abnehmbar

☐ A9117900210 **CHF 338,00**

Farbe: Schwarz
Max. Belastungsgewicht 10 kg

Optionen für funktionseingeschränkte Nutzer

Hebelverlängerung Schnellspannklammer für Starrrahmenadapter

☐ A9110700004 **CHF 112,00**

um das Öffnen und Schließen der Schnellspannklammer zu erleichtern.
Nur in Verbindung mit Starrrahmenadapter

Hebelverlängerung Exzenterverschluss für Quick Snap Anbindung

☐ A9110700006 **CHF 79,00**

erleichtert das Öffnen bzw. Schließen des Quick Snap Adapters
Ausführung Tetra, gebogen

Adaptionshilfe Zentrierzapfen

☐ A9110700002 **CHF 59,00**

um das Einführen des Zentraladapters zu erleichtern

Brustgurt zur Oberkörperfixierung

☐ Größe S (105 cm) A9000800016 **CHF 305,00**

☐ Größe M (125 cm) A9000800013 **CHF 305,00**

☐ Größe L (145 cm) A9000800014 **CHF 305,00**

☐ Größe XL (165 cm) A9000800017 **CHF 305,00**

bestehend aus elastischem Gurtmaterial in Verbindung mit Neopren mit Klettverschluss und Bedienlasche.
Farbe: Schwarz

Rahmenadapter

SPEEDY Starrrahmenadapter Rechtsbedienung mit „Quick-Snap-Adaption“

☐ A9110700142 **CHF 560,00**

mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme
Farbe: Schwarz

TRAVELER Faltrahmenadapter Rechtsbedienung mit „Quick-Snap-Adaption“

☐ A9110701302 **CHF 599,20**

mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Faltmechanismus
Farbe: Schwarz

BUDDY Starrrahmenadapter Rechtsbedienung mit „Quick-Snap-Adaption“

☐ A9110701401 **CHF 560,00**

mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Rahmen
Farbe: Schwarz

Rollstuhl-Frontadapter Rechtsbedienung mit Universalklemmung und „Quick-Snap-Adaption“

☐ A9110701502 **CHF 649,10**

Adapterbefestigung am Rollstuhlrahmenvorbau
Bedienung auf rechter Seite

Bitte nachfolgend Auswahl treffen:

◧ A9110701525
Rohrdurchmesser 23-27 mm

◧ A9110701530
Rohrdurchmesser 28-32 mm

◧ A9110701535
Rohrdurchmesser 33-37 mm

Anbausituation bei PA Produkten:
Rahmenvorbau G-Form von SB 31 cm bis 54 cm
Rahmenvorbau V-Form von SB 30 cm bis 50 cm
BITTE BEACHTEN:
Ohne Angabe des genauen Rohrdurchmessers wird standardmäßig ein Adapter für einen Rohrdurchmesser von 23-27 mm geliefert!

Spannhebel mit 3-fach Sterngriff für Betätigung der Rahmenklemmung

☐ A9199701507 **CHF 99,60**

rechts und links montiert zur einfachen Klemmenbedienung bei eingeschränkter Handfunktion
Nur in Verbindung mit Frontadapter

Rollstuhlabhängiges Zubehör

Verlängerte Bike-Platte

☐ Für SPEEDY A1 / A2 A9110100100-002 **CHF 398,00**

☐ Für BUDDY A9110100100-003 **CHF 398,00**

☐ Für TRAVELER A9110100100-001 **CHF 398,00**

4° Sturz integriert
Spur unabhängig einstellbar

Radstandsverlängerung über „Rastmechanismus mit Zugbedienung“

☐ Für SPEEDY 4all / 4teen / 4you / TRAVELER 4you A9110102001 **CHF 590,00**

abnehmbar, mit durchgehendem Achsrohr
4° / 6° Sturz integriert
Spur unabhängig einstellbar

Radstandsverlängerung winkelverstellbar und abnehmbar

☐ Für SPEEDY F2 / F4 A9015100005 **CHF 709,00**

mit durchgehendem Achsrohr,
Höheneinstellung über Verzahngelenk
in 6° Winkelschritten einstellbar
Radpositionsverlagerung ca.14 cm
4° / 6° Sturz integriert, Spur einstellbar
Anbaumöglichkeit muss durch PRO ACTIV geprüft werden.
Nur in Verbindung mit Grundhalteplatte möglich.
Bis 120 kg Anhängelast.

Dienstleistungen

Beratung, Klärung der Anbausituation und Ausmessung durch PRO ACTIV

☐ A9990000000 **CHF 357,00**

Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zuggerätes durch PRO ACTIV inkl. Montage des Rahmenadapters

an einen PRO ACTIV Rollstuhl

☐ A9990000007 **CHF 610,00**

Prod.-Nr.: _____

an ein Fremdprodukt

☐ A9990000009 **CHF 740,00**

Hersteller: _____

Modell: _____

Rahmenrohr ø ____ mm

Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zuggerätes durch den Fachhandel inkl. Montage des Rahmenadapters

an einen PRO ACTIV Rollstuhl

◧ A9990000008

Prod.-Nr.: _____

an ein Fremdprodukt

◧ A9990000005

Hersteller: _____

Modell: _____

Rahmenrohr ø ____ mm

Anmerkungen und Notizen:

Ort, Datum **Unterschrift Endkunde / Fachhändler**

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.