

Im Hofstätt 11 D-72359 Dotternhausen Tel +49 (0)7427 9480-0 Fax +49 (0)7427 9480-7025 e-mail info@proactiv-gmbh.de www.proactiv-gmbh.de

E-Mail: Geb.-Dat.: Kostenträger: Indikation:

CE ☐ Kostenvoranschlag Datum: Beratung erfolgte durch Mitarbeiter Sanitätshaus: Außendienst PRO ACTIV: ☐ Bestellung Datum: gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH Sanitätshaus / Firmenadresse: Kd.-Nr.: Name: Straße: PLZ / Ort: Tel.: Fax: E-Mail: ASP: Rechnungsadresse abweichend (siehe unten) Kd.-Nr.: Name: Straße: PLZ / Ort: ☐ Versandadresse abweichend (siehe unten) Kd.-Nr.: Name: Straße: PLZ / Ort: Kundenname / Kommission: Name, Vorname: Straße: PLZ / Ort: Tel.:



WHEEL-E

bis 150 kg Anhängelast und 10 kg Zuladung, ausgestattet mit:

- Andockplatte zum schnellen Ankoppeln an den "Quick-Snap-Adapter"
- Anzeige-Display für Fahrtgeschwindigkeit, Unterstützungsstufe und
- Fahrgeschwindigkeit bis 6 km/h mit Rückwärtsgang, regelbar über Fahrtsignalgeber rechts
- mit hydraulischem Scheibenbremssystem und zusätzlicher mechanischer Scheibenbremse mit Feststellfunktion
- Abstellständer mit Rangierrollen
- Lenker, befestigt am winkelverstellbaren Vorbau
- Sigma LED Akku-Beleuchtungsset mit Front- u. Rücklicht
- Klingel
- Antriebsrad 20" (ETRTO 406), Felge schwarz
- Antriebseinheit schwarz

"Der kraftvolle, leistungsstarke Antrieb für Anspruchsvolle"

Steigfähigkeit bis 15%

A9130100031-020 CHF 6.050,00

Körpermaße		
Körpergröße:	cm	
Oberkörperhöhe:	cm	
Gewicht:	kg	
Angaben zur Bearbeitung des Vorgangs zwingend erforderlich.		

Dramacaratam		
Bremssystem		
Feststellscheibenbremse, Rasthebel rechts am Lenker montiert	Doppeltes Scheiben-Bremssystem "Magura" Bremsscheibe Ø 203 mm	
☐ A9130300106 CHF 159,00	☐ A9130300105 CHF 208,00	
Nicht in Verbindung mit Doppelten Scheiben- Bremssystem	Empfohlen ab 80 kg Anhängelast und starkem Gefälle, Brems- Feststellfunktion über Arretierbügel	
	The state of the s	
Akkus und Zubehör		
Akku 48V 10,5Ah 504Wh	Doppelakku 48V 10,5Ah 504Wh	
A9130900016	A9130900017 CHF 1.547,00	
Reichweite: ca. 25-45 km Montage des Akkus rechts, Ausgleichsgewicht	Reichweite: ca. 50-90 km	
links montiert	mit Wechselsteckverbindung über Magnetstecker an der Lenksäule positioniert	
	inkl. 2. Ladegerät	
Freischaltung max. Speed 15 km/h	Freischaltung max. Speed 24 km/h	
☐ A9130900101 CHF 144,00	☐ A9130900106 CHF 144,00	
Nutzung nur auf Privatgelände, außerhalb des	Nutzung nur auf Privatgelände, außerhalb	
Geltungsbereichs der StVZO	des Geltungsbereichs der StVZO	
Bereifung		
20x2,25" Schwalbe "Jumpin Jack"	20x2,35" Schwalbe "Smart Sam"	20x2,40" Schwalbe "Super Moto-X"
(Geringe Verfügbarkeit – nur so lange der Vorrat reicht. Alternativ: Schwalbe "Smart Sam")	A9117105101	☐ A9130105132 CHF 32,70
1 A9130105131	(ETRTO 406-60) Profilreifen	(ETRTO 406-62) Pannenschutzlevel 6
(ETRTO 406-57)	Pannenschutzlevel 3,5	T amensorutziever o
A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR		
20x4,0" Bereifung BFT		
☐ A9130105130 CHF 49,40		
(ETRTO 406-100)		
Profilreifen, Fat Tire		
#		
A Section of the sect		

1		
Lenker		
Lenksäule		
A9130600001 Lenksäulenlänge 220 mm		
A9130600002 Lenksäulenlänge 280 mm		
A9130600003 Lenksäulenlänge 340 mm verstellbar im Winkel über geklemmten Drehpunkt an der Gabelbrücke		
Zubehör		
SKS Schutzblech	Schutzblech MX Farbe: Orange	Schutzblech MX Farbe: Schwarz
A9130500003 CHF 105,00 abnehmbar	A9130500002 CHF 172,00 fest montiert	A9130500004 CHF 172,00 fest montiert
Alu-Gepäckträger "cargo systems"	Flaschenhalter inkl. Trinkflasche	LED Frontscheinwerfer
A9110903290 CHF 110,00 Farbe: Schwarz Max. Belastungsgewicht 10 kg auf der Beladeplattform, max. 15 kg in Verbindung mit Gepäcktaschen bei niedrigerer Belastungshöhe.	A9130900001 CHF 24,00 an der Akkuhalteschiene links montiert Nicht in Verbindung mit Doppelakku	A9130900004 CHF 129,00 Versorgung des LED Frontscheinwerfers über den Akku des Antriebssystems. Rücklicht als Stecklicht mit Batterie-Versorgung. Beleuchtungsset entfällt.
Rückspiegel links	Rückspiegel rechts	
A9130900002 CHF 98,90	☐ A9130900003 CHF 98,90	

Optionen für funktionseingesc	hränkte Nutzer	
Drehgasgriff Triride	Gashilfe für WHEEL-E	Gasbetätigung Tetra
A9130200019 CHF 50,20 Anstelle des Daumengas - Gashebels wird der Drehgasgriff verbaut. Montage rechts am Lenker.	A9130200017 CHF 29,00 Werkzeuglos klemmbar am Drehgasgriff des WHEEL-E	A9130400100 CHF 414,60 rechts
Bremsenbetätigung Tetra	Brustgurt zur Oberkörperfixierung	Hebelverlängerung Schnellspannklammer für
A9130400101 CHF 414,60	Größe S (105 cm) CHF 305,00 CHF 305,00	Starrrahmenadapter
Bremsbetätigungsseite links, mit Bremsbetätigung über Drehfunktion mit Handauflage	Größe M (125 cm) CHF 305,00	A9110700004 CHF 112,00 um das Öffnen und Schließen der Schnellspannklammer zu erleichtern
	Größe L (145 cm) A9000800014 CHF 305,00	Nur in Verbindung mit Starrrahmenadapter
	Größe XL (165 cm) A9000800017 bestehend aus elastischem Gurtmaterial in Verbindung mit Neopren mit Klettverschluss und Bedienlasche. Farbe: Schwarz	
	Didahong Comments of the Comme	
Hebelverlängerung Exzenterverschluss für Quick Snap	Adaptionshilfe Zentrierzapfen	Abstellständer mit Bedienhebel für hohen Bedienungskomfort
Anbindung Erleichtert das Öffnen bzw. Schließen des	A9110700002 CHF 59,00 um das Einführen des Zentraladapters zu	☐ A9110900004 CHF 143,00
Quick Snap Adapters. Ausführung Tetra	erleichtern	mit längerem Betätigungshebel und reduzierter Federkraft
A9110700005 CHF 79,00 Gerade Ausführung		und reduzierter i ederkraft
nur in Verbindung mit Starrrahmenadapter		
A9110700006 CHF 79,00		
Gebogene Ausführung nur in Verbindung mit Frontadapter		

Rahmenadapter		
SPEEDY Starrrahmenadapter mit "Quick-Snap-Adaption" mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme Farbe: Schwarz	TRAVELER Faltrahmenadapter mit "Quick-Snap-Adaption" A9110701300 CHF 599,20 mit Schnellspannklammer und	BUDDY Starrrahmenadapter mit "Quick-Snap-Adaption" A9110701400 CHF 560,00 mit Schnellspannklammer und
A9110700141 CHF 560,00	Zentrierzapfenaufnahme am Faltmechanismus Farbe: Schwarz	Zentrierzapfenaufnahme am Rahmen Farbe: Schwarz
Heavy Duty Ausführung A9110700143 CHF 688,90 bis zu einem max. Körpergewicht von 200 kg		
Rollstuhl-Frontadapter mit Universalklemmung und "Quick- Snap-Adaption"	Rollstuhl-Frontadapter Heavy Duty > 120 kg - 200 kg mit Universalklemmung und "Quick-	
A9110701500 CHF 649,10 Adapterbefestigung am Rollstuhlrahmenvorbau	Snap-Adaption" A9199701510 CHF 826,00 Adapter mit verstärkter Doppelrohr- Lenkkopfanbindung für Adaptionen mit Rollstühlen für Nutzergewicht > 120 kg – 200 kg Adapterbefestigung am Rollstuhlrahmenvorbau	
Bitte nachfolgend Auswahl treffen:		
A9110701525 Rohrdurchmesser 23-27 mm	A9110701530 Rohrdurchmesser 28-32 mm	A9110701535 Rohrdurchmesser 33-37 mm
Anbausituation bei PA Produkten: Rahmenvorbau G-Form von SB 31 cm bis 54 cm Rahmenvorbau V-Form von SB 30 cm bis 50 cm		
BITTE BEACHTEN: Ohne Angabe des genauen Rohrdurchmessers w	vird standardmäßig ein Adapter für einen Rohrdurc	hmesser von 23-27 mm geliefert!
Spannhebel mit 3-fach Sterngriff für Betätigung der Rahmenklemmung		
A9199701507 CHF 99,60 rechts und links montiert zur einfachen Klemmenbedienung bei eingeschränkter Handfunktion Nur in Verbindung mit Frontadapter		

Rollstuhlabhängiges Zubehör		
Verlängerte Bike-Platte	Radstandsverlängerung über "Rastmechanismus mit	Radstandsverlängerung winkelverstellbar und abnehmbar
Für SPEEDY A1 / A2 A9110100100-002 CHF 398,00	Zugbedienung"	- För OPEEDV F2 / F4
Für BUDDY A9110100100-003 CHF 398,00	Für SPEEDY 4all / 4teen / 4you / TRAVELER 4you CHF 590,00 A9015100005 mit durchgehendem Achsrohr, Höheneinstellung über Verzahngelenk	A9015100005 mit durchgehendem Achsrohr, Höheneinstellung über Verzahngelenk
Für TRAVELER A9110100100-001 4° Sturz integriert Spur unabhängig einstellbar	A9110102001 abnehmbar, mit durchgehendem Achsrohr 4° / 6° Sturz integriert Spur unabhängig einstellbar	in 6° Winkelschritten einstellbar Radpositionsverlagerung ca.14 cm 4° / 6° Sturz integriert, Spur einstellbar Anbaumöglichkeit muss durch PRO ACTIV geprüft werden. Nur in Verbindung mit Grundhalteplatte möglich. Bis 120 kg Anhängelast.
	- 6. - 6.	
Vorsatzbremse		
A9125500120 CHF 174,80 als Berganfahrhilfe mit Rückrollsicherung, kompatibel zur Montage in Kombination mit der Rollstuhl Kniehebelbremse. Notwendig für WHEEL-E mit 15 km/h Einzelbetriebserlaubnis.		
Zur Kombination mit Radstandsverlängerung ist zusätzlich der Artikel A9000700000 / A9000700173 Halteleisten Verstellbereich 295 mm erforderlich		
PR		
Dienstleistungen		
Beratung, Klärung der Anbausituation und Ausmessung durch PRO ACTIV	Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zuggerätes durch PRO	Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zuggerätes durch den
☐ A9990000000 CHF 357,00	ACTIV inkl. Montage des Rahmenadapters	Fachhandel inkl. Montage des Rahmenadapters
	an einen PRO ACTIV Rollstuhl	an einen PRO ACTIV Rollstuhl
	☐ A9990000007 CHF 610,00	A9990000008 ProdNr.:
	ProdNr.:	
	an ein Fremdprodukt	an ein Fremdprodukt A9990000005
	☐ A9990000009 CHF 740,00	Hersteller:
	Hersteller:	Modell:
	Modell:	Rahmenrohr ø mm
	Rahmenrohr ø mm	I
Anmerkungen und Notizen:		
Ort, Datum	Unterschrift Endkunde / Fachhä	ndler

Versicherten einvernehmlich ist. - 6 - 2022-05-12 / Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. und Versandkosten ☐= im Grundpreis enthalten ☐= Position erforderlich Bestellblatt WHEEL-E Rev. 07 CH

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den

RECHTLICHER HINWEIS für das Zuggerät WHEEL-E

Ausstattung mit einer programmierten Maximalgeschwindigkeit von 6km/h.

PRO ACTIV liefert das WHEEL-E mit einem elektrischen Antriebssystem aus, welches eine Maximalgeschwindigkeit von 6km/h unterstützt. Mit dieser Ausstattung ist die Nutzung des WHEEL-E in öffentlichen Bereichen und im Straßenverkehr ohne Versicherungskennzeichen zugelassen.

Optionale Ausstattung mit einer zusätzlichen, freischaltbaren Maximalgeschwindigkeit von 15km/h oder 24km/h.

Optional kann eine zweite Geschwindigkeitsstufe mit einer Maximalgeschwindigkeit von 15km/h oder 24km/h bestellt werden. Diese Geschwindigkeitsstufe kann über einen "Schlüsselschalter" am Steuerungsgehäuse mit einem separaten, abziehbaren Schlüssel freigeschaltet werden. PRO ACTIV weist darauf hin, dass für die Nutzung des wheel-e in dieser zusätzlichen Geschwindigkeitsstufe die landesspezifischen Bestimmungen für die Teilnahme am Straßenverkehr beachtet werden müssen.

Bitte bestätigen Sie uns durch Ihre Unterschrift bei der Auftragserteilung, dass Sie diesen Sachverhalt zur Kenntnis genommen haben.

Hiermit bestätige Maximalgeschwidas wheel-e mit	indigkeit von 15 km/h oder 24 km/h die land der Ausstattung einer zweiten freischaltbar	riften: e, dass ich für das wheel-e mit einer freischaltbaren espezifischen Bestimmungen zu beachten habe. Sofern ich en Geschwindigkeitsstufe von 15 km/h oder 24 km/h in einem die dort gültigen Bestimmungen und Rechtsvorschriften
Kundenname in	Druckbuchstaben	_
Ort, Datum	Unterschrift (Endkunde)	_